


Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	50246824 002	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	170108870	Seite 1 von 118 <i>Page 1 of 118</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	26.04.2019	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Foshan Qing Kai Xin aluminum ladder Co., Ltd. No. 141, the back seat of Li Li Road, Li Shui Town, Nanhai District, Nanhai Dis trict, No. 1.			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Fiberglass Platform Ladder			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	QKX-140F4/QC4			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Additional Report			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	Selected test based on AS 1892.1:2018 Portable ladders Part 1: Performance and geometric requirements			
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	26.04.2019			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	A000897667-003~004			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	30.08.2019 – 11.09.2019			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
20.09.2019 Charles Xue/PE 		20.09.2019 ChengJia Shi/ Reviewer 		
20.09.2019 Hunter Zeng/ PE 				
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>
				Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges / Other: As per the client's request, this is additional report from reference report No.50246824 001.				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

Prüfbericht-Nr.: 50246824 002
Test Report No.:

Seite 2 von 118
Page 2 of 118

Liste der verwendeten Prüfmittel
List of used test equipment

[illegible]

Prüfbericht-Nr.: 50246824 00250246824 002
Test Report No.:

Seite 3 von 118
Page 3 of 118

Produktbeschreibung
Product description

1	Produktdetails <i>Product details</i>	Fiberglass Platform Ladder Load rating: 150kg(industrial)
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	Dimensions: 780 x 1280 x 2090 mm weight: 16.3 kg
3	Bedienelemente <i>Operating elements</i>	N/A
4	Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i>	N/A
5	Verwendete Materialien <i>Used materials</i>	Metal & Fiberglass
6	Sonstiges <i>Other</i>	N/A



(Blank)

Prüfbericht-Nr.: 50246824 002
Test Report No.:

Seite 4 von 118
Page 4 of 118

Absatz	Selected test based on AS 1892.1:2018	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Measuring results - Remarks	Evaluation
SECTION 1	SCOPE AND GENERAL		P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
1.1	SCOPE This Standard sets out requirements for the design and manufacture of portable ladders from various materials and combinations of materials, such as metal, plastic, reinforced plastic, other composites, ceramics, timber and engineered wood. The Standard provides two duty ratings for industrial ladders and domestic ladders, which are assigned minimum load ratings. The Standard provides two stability ratings; for stability and higher stability, which may relate to industrial ladders and domestic ladders. Any such stabilizing device or devices shall be an integral part of the ladder and shall not be removable. The Standard covers single and multiple-section ladders, multipurpose ladders, combination ladders and those special-purpose ladders defined in Clause 1.5 and to other ladders that can be set up in configuration equivalent to the foregoing ladders. The Standard does not fully cover ladder accessories. Examples of accessories not covered may include, but are not limited to, ladder levellers, ladder stabilizers, stand-off devices, ladder jacks, ladder straps, hooks, castors, shelves, safety gates that may be installed on, or used in conjunction with ladders. NOTE: Accessories should not lessen the performance and test requirements of ladders to which they are attached.		P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
1.2	OBJECTIVE		P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
1.3	APPLICATION		P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
1.4	REFERENCED DOCUMENTS		P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
1.5	DEFINITIONS		P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐
1.6	TESTING ORDER AND NUMBER OF TEST SPECIMENS		P ☒ F ☐ N/A ☐ N/T ☐